




YALE UNIVERSITY  
LIBRARY


The Edwin J. Beinecke Memorial  
Collection of Incunabula


TRANSFERRED TO  
YALE MEDICAL LIBRARY  
HISTORICAL LIBRARY

LIBRAIRIE  
J. Tulkens  
BRUXELLES






























*Incunabula*  
*J-3a*  
*(Goff)*

**m**



*Ex tractatu de proximo pestilentia  
in Capitulo de arboribus in dacia  
artis antea prope dno expertissim*

Ad honorem sancte et indiuidue trinitatis. glorioseque vir-  
ginis marie. et ad utilitatem rei publice. pro conseruatione sanorum.  
ac reformatione lapsorum. volo aliqua de pestilentia quoniam nos fre-  
quentius inuadit (ex dictis medicorum magis authenticorum)  
scribere. Et primo

De signis pronosticis eius

Secundo de causa

Tertio de remediis.

Quarto de confortaminibus cordis et principalium membrorum

Quinto et ultimo de fleubothomia.

De signis pronosticis pestilentie.

**S**igna pestilentie pronostica septem ad prius assignantur.  
Primum est quoniam in una die estiuale. aura sepe mutat  
ut de mane appareat pluuiosa. deinde nebulosa. et demum ven-  
tuosa. precipue a vento meridionali. Secundum signum est quoniam sepe in  
tpe estiuale dies appareret totaliter obscuri et uelle pluuere et non pluit  
et tamen diu durauerit timendum est de magna pestilentia. Tertium  
signum est quoniam sunt multe musce super terram. hoc enim signum est quod aer  
venenosus sit et infectus. Quartum signum est quoniam stelle sepe vi-  
dentur cadere. et hoc iterum signum est quod aer sit infectus et quod multi va-  
pores venenosi sunt in aere. Quintum signum est quoniam cometa vi-  
detur volare. Et sicut habet in methauris. ista contingunt quoniam co-  
meta apparet. scilicet interfectio hominum in bellis etc. unde peritus  
Contingunt ista. stella splendente cometa.

Mors furit. urbs rapitur. scilicet mare sol operitur.

Regnum mutatur. plebs peste fame auiciatur.

Sextum signum est quando multa fulgura et tonitrua fiunt  
et precipue venientia a parte meridionali. Septimum signum



est: qñ multe ventositates a meridie pcedunt Ille enī sordet/  
cunt et immunde sunt Quando igitur ista signa apparent: nī/  
mendū est de magna pestilencia: nisi dominus omnipotens ip/  
sam sua pietate voluerit ammouere.

#### De causis pestilencie

**C**ausa pestilentie Triplex est: quandoq3 enī venit a radi/  
ce inferiori: aliquādo a radice superiori: ita q3 sensualiter  
apparet nobis mutatio aeris: et quandoq3 venit ab utroq3 scī/  
licet radice superiori et inferiori simul. A radice quīdem inferiori  
vt nos vīdemus ex latrina prope camerā vel ex aliqua alia re  
particulari corrumpi aerem in substantia ⁊ in qualitate Et est  
particularis et potest accidere ōni die Unde etiā pcedit febris  
pestilencialis circa quā multi medici sunt decepti. talem febrem  
esse pestilentiale non credentes Qñq3 etiā venit a cadaueribus  
mortuorū vel ex corruptione stagnorū et contingit frequenter  
in locis corruptis Et ista aliquādo est vniuersalis. et aliquan/  
do particularis A radice autē superiori accidit virtute corporū  
celestiū. ex quibus spiritus vitalis corrumpitur in animali Et  
de illa dīcīt auicenna. li. iiii. Ex forma celi corpora valde facili/  
ter inficiuntur. Nam impressio celestis corrumpit aerem et sic  
spiritus corrumpitur in homine A radice vero superiori et in/  
feriori simul puenit quando ex impressione celesti corrupēte  
aerem. et putrefactione cadauerū vel locorū causatur morbus  
in homine. ⁊ talis morbus quandoq3 est febris quandoq3 apo/  
stema. et hoc vt in pluribus Aer enī inspiratus quādoq3 ve/  
nenosus ē et corruptus. ledens cor. ita vt natura multipliciter  
aggrauatur. immo in tñ q3 non pōpīt suam lesionem Nam  
apparent bone vrine et bone digestiones. et tamen patiens ten



dit ad mortem. Unde multi medici in patientibus ad vinam  
attendentes supicialiter loquuntur et decipiuntur. Necesse est igitur  
quod quilibet patients pvideat sibi de bono medico et expto. Et  
ista videntur dici de causis pestilencie. Sed circa hec mouentur *prima questio*  
due questiones. Prima est quare unus moritur: alter non et  
de illa villa moriuntur homines: et in illa domo: in alia autem  
non. Secunda questio est: an tales morbi pestilenciales sunt *2a questio*  
contagiosi. Ad primam dico: quod hoc contingere potest ex duobus *responsio ad pri-*  
scilicet ex parte agentis: et ex parte patientis. Ex parte quidem *questionem*  
agentis: quia illa influentia sup celestis directius respicit illum  
vel illu: quam illum et illum locu. Sed ex parte patientis quia ille  
est magis dispositus ad mortem quam alter. Unde Notandum quod  
corpora magis disposita sunt corpora calida latorum pororu  
et corpora infecta et habentia poros opilatos multis humori-  
bus. Unde corpora a quibus fit magna resolutio sicut sunt  
homines abutentes coitu: vel seruientes balneis et homines  
qui calefiunt magno labore vel magna ira: habent corpora ma-  
gis disposita ad modum pestilenciu. Ad secundam dico quod ta- *responsio ad*  
les morbi pestilenciales sunt contagiosi quia a corporibus infec- *2am questionem*  
tis effluunt humores et fumi venenosi aerem corumpentes:  
et ideo fugiendum est ab infectis immo tempore pestilenciali nul-  
lus debet stare in cumulo populoru quia potest esse aliquis il-  
loru infectus. Ratione cuius prudentes medici visitando infir-  
mos stant longe a patientibus tenentes faciem versus porta  
vel fenestra: sic etiam stare debent infirmoru seruatores. unde pa-  
cienti bonum est per dies mutare cameram et frequentius habere  
fenestras versus boream vel versus orientem apertas: fenestre  
vero versus meridiem tenentur clausae. Ventus enim meridio-



in his m...  
causis et  
in his m...

in his m...  
causis et  
in his m...

in his m...  
causis et  
in his m...

in his m...  
causis et  
in his m...

in his m...  
causis et  
in his m...

nalis habet in se duas causas putrefactionis. Prima est qd debilitat corpora tam sanorum qm infirmorum. Secunda est qd sicut scribitur tertio amphorismorum Auster ventus inflat qm auditu et leuit cor qd aperit poros hominis et intrat vsq ad cor. Quare bonu e sano. tpe pestilentie qm stat ventus meridionalis manere in domo p totu die. Si at necesse fuerit vt exire debeat maneat in domo vsq ad eluatione solis sup nostru orizonte

### De remediis pestilentie.

**V**his causis pestilentie nunc dicendu est qualiter quis se debeat a pestilentia preseruare. Pro quo notandu e iuxta dictu summi medici per Iheremia dicentem / qd homo pmo se debeat diuertere a malo ad bonu / et humiliter sua peccata confiteri / quare summu remediū est vt tempore pestilentie penitentia et confessio medicamentis ceteris preferant / promitto tamen summe / qd valde bonu remediū est. fugere et locum infectum mutare. Sed quia multi comodosu locu mutare no possunt / ideo quantum possibile fuerit ab eis omnis causa putredinis euitetur / et ex consequenti omnis coitus et precipue cauendū e ventus meridionalis / q naturaliter e infectiu. Laudentur ergo fenestre (dictu est) versus meridiem vsq ad hora pma aperiantur versus septentrionem. Eadem de causa omnis fetor est euitandus vtpote / stabulorum / camporum / platearum / et precipue intersectorum cadaueru putrefactorum / et maxime fetor aqrum / Nam in aliquibus domibus conseruatur aqua: per dies / et noctes: vel sunt transitus subterranei aquarum in quibus seruantur aque profecte que etiam magnu causant fetorem. Et ex ista causa etiam contingit qd aliqui moriuntur in illa domo vbi talia contingunt et in alia non vt dictum est.



Similiter in illo loco ubi vendunt olera et caules quia olera pu-  
 trefacta faciunt nocivum fetorem. *Ubi p* odorem aromaticum cor et  
 spiritus recreatur ita ex nocivo fetore debilitantur. Quare servan-  
 da est domus ne aer infectus subintret. aer enim infectus hu-  
 midus est et putrefactionem in domo vel in loco dormitionis  
 naturaliter causat. Subtilietur igitur domus per claram flammam  
 et fiat ignis clarus de lignis. Fiat etiam cum fumigatione herba-  
 rum infra scriptarum: videlicet lauribacce. iuniperi. rberio organi-  
 et habetur in apotecis. absinthii. ylopi. rute. arthimisie atque  
 ligni aloes quod indius valeret. sed pro parvo pretio comparari non  
 potest et talis fumus inspiretur per os et nares quia sic interiora  
 ratificat. Item eadem de causa vitetur omnis repletio quia corpora  
 plena malis humoribus inficiuntur facilius. *Ubi dicit Avicenna*  
 quarto canonis quod illi qui repletionem semper curant. periodum  
 et finem vite sue abbreviant. Item eadem de causa balneum com-  
 mune evitetur: quia modicum frustrum totam massam corporis cor-  
 rumpit. *Ubi finaliter* omnis multitudo vel communitas evitetur  
 in quantum possibile sit ne ab anhelitis infectis aliquis inficiatur.  
 Sed quoniam hoc fieri non potest ut communitas evitetur utantur re-  
 mediis infra scriptis. De mane quoniam aliquis surgit mox parum  
 comedat de ruta lota in aqua munda et sale aspersa cum nuce gal-  
 lica una vel duabus bene mundatis. Si autem illud habere non  
 potest tunc comedat panem vel tortam intinctam aceto et hoc  
 maxime tempore turbido vel nebuloso. In tempore etiam pesti-  
 lencie melius infra domum manere videtur: quam extra. nec est sanum  
 ire per villam vel civitatem. Domus etiam aspergitur (et speciali-  
 ter in estate) cum aceto et rosis et foliis vitis. immo bonum est in  
 die frequenter lavare manus cum aqua et aceto et postea faciem

*Ubi pntia  
 ransfunt noia  
 ftozem*

*Paranda domo  
 lab arte infecto*

*clara flama  
 ignis p domo  
 ad modum bona*

*Ubi pntia  
 vitanda*

*Balnea commu-  
 nia*

*multitudo  
 hominum  
 vitanda*

*Ubi dicit Avicenna  
 quarto canonis  
 pntia  
 vitanda*



acetosa odorant  
sunt et hyemali  
tempore

ma acetosa  
conferunt et  
pilant meatu  
humoru

alunt et frequenter  
in aqua  
rosacea uncto  
mox fa

rosacea summe  
utilis tam sanis  
quam infirmis  
quantitate vini  
pisi

tergere et odorare ad manus Bonū est igitur tam in estate q̃  
in hieme acetosa odorare In monte autē pessulano cōmuni/  
tatem vitare non potui / q̃a transiui de domo ad domū curādo  
infirmos causa paupertatis mee Quā spongiā vel panem intin-  
ctū aceto meū portauī tenens p̃pe os et nasum quia omnia  
acetosa opilant meatū humorū / nec faciunt venenosa intrare  
et sic talem euasi pestilentia / sociis meis nō credentibus me vi-  
tam retinere Omnia autē ista remedia p̃ meip̃m p̃baui.

**C** De cōfortaminibus cordis ⁊ principalū membrorū  
Ordis confortamina hec sunt: crocus: caniser: plantago  
cū ceteris herbis que ratificant spiritū interiorem Hec enī  
precipue valent in vulgari cōmunitate vbi facilius contingit  
q̃ vnus inficiatur ab alio / ideo summe caueatur ne anhelitus  
inspiretur ab aliquo Quili etiā ab aere infecto obscaurentur si  
homo non portauerit predicta in manu Valde etenim sanū  
est: q̃ lauuntur os: facies: oculi: et manus: sepius in die cū aq̃  
rosacea aceto mixta Si autē predicta habere nō potest tūc fa-  
ciat cū aceto et sic istis seruatis securis cōmunitatem intrabio.  
Habetur etiā p̃ magno remedio laxatio ventris Si autē na-  
turaliter fieri nō potest laxatio ventris: puocetur artificialiter  
p̃ suppositorū ad q̃d bene valent pipille pestilētiales q̃ habē-  
tur in apothecis In domo etiam semp teneatur ignis q̃a mul-  
tum impedit impressionē celestē et clarificat aerem De alio at  
specialiter dico q̃ tiriaca summe utilis est tam sanis q̃ infectis  
Sumatur igitur bis in die cū vino daro limphatico: vel cum  
aqua clara roseacea aut cū ceruisia clara nec sumatur de tiriaca  
nisi ad quantitātē vnius pisi de vino vero: aqua vel ceruisia  
ad quantitātē duorū codeariū: tiriaca autē in vase penitus dis-



soluantur: differatur etiā prandiū vsq; ad mediū diem: vt tīrias  
ca in corpore suam exerceat operationē Bonū insup ferculum  
cū vino puro sepe in die sumendū est non multiū tamen simul  
ga nimia suphabūdantia putrefactionē humorū inducit La  
ueantur in cibis ōnia calefactiua: vt sunt piper et alliū. licet em̄  
piper cerebrū a flegmate purgat ⁊ specialia membra a viscoso  
humoribus q; tñ nimis calefacit et calefactio putrefactionem  
incidit plus videt sola amaritudo q̄ calor odor ⁊ sapor in ip̄o  
placuisse Alliū etiā q̄uis a flegmate purgat ⁊ malos hūores  
eicit et puocat appetitū comedendi et aerem ficcū intrare nō p  
mittit q; oculos perturbat et caput vniuscuiusq; sepe comedētis  
calefacit iteo nō videt placuisse Pestilentia em̄ ex calida cau  
sa sepe augmentat Deo igit̄ ebi quāto facilioris digestionis  
sunt tāto meliores De mane sumantur cibaria bulita: de nocte  
vero assata Brodia aut̄ et pulmenta euitent nisi fuerint aceto  
sa Tempore enim pestilētie p̄ualent fercula acetosa omnibus  
medicinis Similiter euitari debent oēs fructus nisi sint acetosi  
vt sunt cerasa. malagranata. aut modicum de piro vel pomo  
loco medicīne Nam ōnis fructus putrefactionē inducit Spe  
cies cōmūiter cōuenientes sunt zinziber cinamomū. ciminū.  
flores muscatorū et crocus: cū his enim optima salsa p diuini  
bus parretur Sed si sint pauperes recipere debent. rutā saluiā.  
nucēs gallicas. petrociliū. et cū aceto miscere simul. et est bona  
salsa. Si aut̄ mediocritates sunt. recipere debent ciminū et crocū  
et miscere simul cū aceto et talis salsa valet ⁊ omne putrefactio  
nem phibet Etiam iocunditas cordis magnū remediū sanī  
tatis est in corpore Quare cauendū est tempore pestilētie ne  
quis mortem timeat: sed sine timore et solitudine pestilēcialia

omni arole facta  
in vltimis rancid

Ex p̄p̄o  
fina la m̄ch  
p̄tinalom  
omnibz medim

Ex p̄p̄o  
fina la m̄ch  
p̄tinalom  
omnibz medim



morbū vel periculi cuiuscūq; lete uiuendo diū uiuere sperat

**De fleubothomia.**

**F**leubothomia semel in mense fieri potest nisi etas vel ali/  
quid hūmōi phibeat ut apparet in peregrinantibus vel in  
aliquo debili vel in patientibus fluxum ventris. Siat aut fleu/  
borthomia in basilica dextra vel sinistra ante cōmestione post  
incisionem vero basilice valet esse gaudiosum et bibere bonum  
vinū vel bonā ceruisiam semp tamen tempate nec est cōueniēs  
 dormire illo die in quo basilica est incisa. Si quis autē aposte/  
mate se grauatiū senserit. vel iā esse infectū tunc omnino vitet som/  
nū ambulando qz in somno calor intrinsece venenū inducit ad  
cor et ad alia membra specialia ita qz vix aliqua herba potest  
tale venenū ad statū pristinū reuocare qd tamen nō fieret si ho/  
mo esset in motu Sed diceret quis ex quo somnus debet vitari  
quid si haberet somnū naturalē Ad hoc dico breuiter qz in tpe  
pestilentiali statim post cōmestione si quis haberet libidinē tor/  
miendi tūc talis libido debet reuocari p spaciū in ortulis vel in cā/  
pis et sic somnus naturalis potest fieri p vnā horā post cōmesti/  
onem. Dicit igitur Auicenna qz si hō vellet dormire debet bibere  
bonū haustu ante dormitionem / qz homo existens in somno  
atrahīt multos humores / et isti mali humores depellantur p  
humorem boni hausti Sed diceret quis quo mō debet sentire  
homo quanto est infectus Ad hoc respondeo qz homo q infectus  
est tali die nō multum cōedit / qz est repletus malis hu/  
moribus / et statim post prandiū habet libidinē dormiendi  
et magnā calefactionem sub frigore sentit. Habet etiā magnū  
dolorem in anteriori parte capitis: sed ōnia ista debet reuocare  
p motū spaciū hinc et inde. Equitare autem vel ābulare nō po

*Prout dicitur  
in qm qm  
pfecta  
infecta*

*Amicima*

*habito qm  
pfecta  
infecta*



test ppter nimiam pigrítiam corporis et ponderositatem nã ho/  
mo infectus omni hora libidinem habet torrenciendi qz venenũ  
intrinsecũ perturbat spiritũ vitalem sic qd semp tendit ad requiẽ.  
Ex istis igitur signis homo sentit se infectũ / Si quis autẽ cre  
dere nollit expectet p medium diem et statim sentiet apostema  
sub brachiis vel circa pudibunda vel circa aures Et ergo sum  
mum remediũ (si quis senserit omnia predicta) tempore pesti  
lenciali / vt somnũ videret quia sicut ex predictis patet in somno  
spiritus vitalis quiescit / venenũ autem aspergitur p membra  
hinc et inde Hec omnia p me ipsum probavi Istis autem sic  
stantibus quando homo senserit se esse infectum qd citius fieri  
potest eodem die sanguis minuatur abunde vsqz ad syncopã  
idest vsqz ad vertiginem quia parua minutio sanguinis ve  
nenũ excitat Si autem homo non vellet incidere plura ve  
nas simul tunc pmittat trãire venam incisam vt primo dictũ  
est vsqz ad retardationẽ sanguinis quia parua fluxio sangui  
nis venenũ fortius excitat / vt prius patuit Item homo inci  
sus venis siue sit infectus siue non semp videt somnũ per diem  
vsqz ad mediam noctem et semp in eadem pte corporis in qua  
apostema apparuerit fiet incisio vene Si igitur apparet apos  
tema sub brachio dextro fiet fleubothomia in medio eiusdem  
brachii de mediana Si autem sub sinistro fiat fleubothomia  
in mediana eiusdem brachii vel in epate idest in vena circa par  
uũ digitum Et si circa pudibunda fiat fleubothomia in pede  
eiusdẽ lateris circa calcem Si autem apostema fuerit in collo fi  
at fleubothomia de cephalica circa pollicem in manu lateris  
eiusdem vel mediana eiusdem brachii vel in manu eiusdem la  
teris circa digitum minore Si apparuerit circa aurem fiat fleu

*Sanguinis  
Induratio habet  
Defanenda pro  
infectio et in  
ca parte in qua  
apparuerit  
et ostendat*



bothomia de cephalica eiusde lateris vel de vena que est inter  
indicem et pollicem. ne multa venenosa inuadant cerebrū. vel  
de vena que est circa minorem digitum vel circa articulum que  
a multis medicis appellatur basilica Si apparuerit in scapu/  
lis minue cū ventosis. et primo minue medianam Si in torso  
minue supra pedicā magnā Et omnia ista fiant si homo non  
dormierit ante cognitionē apostematia Si autē talia aposte/  
mata senserit post dormitionē tunc fieri debet minutio in parte  
crudifixa. vt si apostema apparuerit in brachio dextro. fiat flex  
bothomia in brachio sinistro de epate. vel basilica vel de me/  
diana Et si apparuerit apostema sub brachio sinistro fiat flex  
bothomia de brachio dextro secundū q̄ dictū est de brachio  
sinistro. et sic de aliis locis in quibus apparuerit apostema. ita  
q̄ semp fiat opposito modo Minutus vero si sit valde debi/  
lis tunc potest fieri dormitio post medium diem et semp infra  
mediū diem debet esse in continuo motu equitando vel tran/  
seundo moderate Et si postea creuerit apostema nō timeatur  
quia tale apostema est malum expellens et reddit hominē val  
de sanū At autem citius et facilius apostema mature scat 2 rū  
patur. debet fieri medicamentū tali modo Tere folia sambuci  
et adde sinapiū tritū ⁊ fac emplastrū. deinde suppone apostema  
et. Aliqui vero chirurgi volunt q̄ addatur tiriaca. sed sum  
me suadeo q̄ non fiat Nam ip̄a tiriaca venenū expellit. meli⁹  
ergo videtur si aliquis haberet apostema q̄ bibat tiriacam. et  
sic expellit venenū. Item aliud remediū Accipe barbam io/  
uis. serpillū. gallice. serfeul. plantaginem et modicū de siligine  
et tere hec omnia insimul donec videris aquam inde exire: deince  
misce aquam illam cum lacte mulieris. et da illi bibere q̄ apo/

medicamentū  
apostemati  
malitudo  
et p̄mici edm̄ deti.

aliud medica.





stema habuerit. et hoc fieri debet ante tormitionem ieiuno sto  
macho. quia eo melius operatur in homine. Item cui primo  
apostema apparuerit recipiat auellanas. ficiis. et rutam. et cō  
tundat simul deince supponat. Et hec ad presens dicta de pes  
tilentia sufficiant. Si quis autē secundū modū predictū se rex  
erit. huius morbi contagiosi pericula bene euadat. prestante  
domino nostro Jesu christo (sine quo nihil fieri potest. qui ē  
omnipotens et gloriosus et laudabilis et benedictus. cū inte  
merata virgine Maria matre eius in secula seculorum Amē.

Tractatus de regimine pestilentico domini Ra  
mūti episcopi arulien civitatis regni dacie artis  
medicane expertissimi pfectoris finem habet.


First part of the main body of text, consisting of several lines of handwritten script.


Second part of the main body of text, continuing the handwritten script.


Large section of the page containing faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side.


































Accession no. 29423

Author Knutsson, B.  
Regimen pestilentia<sup>v</sup>  
1555 Contra <sup>m</sup>

[Antwerp, about 1486]  
Call no. Incunabula

J-3b  
(Go ff)

